

Barrière **TOURNANTE**

>> Nouveau : kit de pose indépendant disponible <<
>> Nouvelle longueur : 1800 mm <<



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > 4 longueurs :
 - 1400 mm
 - 1800 mm
 - 2300 mm
 - 3000 mm
- Les longueurs 2300 et 3000 mm sont équipées d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation
- > Passage utile : 1250, 1660, 2150 et 2930 mm suivant modèle
- > Structure en tubes acier Ø 60 mm (Ø 50 mm pour longueur 1400 mm)
- > Système d'ouverture : fût monté sur pivot
- > Fermeture par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis)
- > Blocage possible à 90° en position ouverte

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines avec crosses de scellement dans kit de pose
- > Le kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée

OPTION

- > Fermeture par clé triangle de 14 prisonnière

RÉFÉRENCES

	Galva	Peint/galva	Kit de pose
Long. 1400 mm	203137	203138	203601
Long. 1800 mm	203142	203143	203601
Long. 2300 mm	203132	203133	203601
Long. 3000 mm	203135	203136	203602


FINITION PEINTURE

> Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris




Réf. 203143


SCHEMAS




Réf. 203138



Réf. 203143




Réf. 203133



Réf. 203136



PLAN DE SCHELLEMENT




Réf. 203301



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu : tôle gabarit, crosses de scellement, U de scellement, écrous, et rondelles

Finition : galva



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu : tôle gabarit, crosses de scellement, U de scellement, écrous, et rondelles
Finition : galva

